

Adapté aux
conditions
séchantes

Fixation d'azote

Intérêt
cynégétique



FENUSOL

Fenugrec

Carte d'identité

Famille : fabacée
(légumineuse)

Espèce :
trigonella foenum-graecum

Vitesse d'implantation :
moyenne

Couverture de sol : bonne

Port de plante : dressé

Système racinaire : pivotant

Rapport C/N : faible (10-15)

Part d'N minéralisée : 50 %

Destination principale

Couverts agronomiques

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com

>> Retrouvez notre fenugrec FENUSOL en mélange dans le :

SYMBIO LFA.COUV

POINTS FORTS

- Couverture rapide de sol
- Résistance aux maladies
- Croissance en conditions sèches

SYMBIO LFA.COUV
Lentilles fourragères - fenugrec - trèfle d'Alexandrie

Composition de mélange

- LFA (Lentilles) : 40%
- FENUSOL (Fenugrec) : 30%
- VIOLETTA (Vetch) : 30%

CAUSSADE semences
Source de protéines



FENUSOL

Fenugrec

Semis

Densité : 35 kg/ha

PMG : +/- 16 g

Profondeur : 2 cm

Pieds/m² : 200 plantes à 35 kg/ha

Destruction

Gel : - 4 à - 6° C selon le stade

Roulage + gel en zone à hiver doux

Restitutions potentielles

Pour un couvert à (t/MS/ha)

	1,5	2,5	3,5
N	30	50	70
P	10	15	25
K	165	110	155

(Méthode MERCI)

Tous les détails sur www.caussade-semences.com

>> Adapté aux conditions estivales

FENUSOL tolère de fortes températures et peut se développer en conditions estivales.

>> Fixation d'azote

Capable de fixer jusqu'à 120 unités d'azote, FENUSOL peut en restituer la moitié pour la culture suivante ou déjà en place (colza).

>> Intérêt cynégétique

Le fenugrec dégage une odeur spécifique appréciée par le petit gibier.

>> Dates de semis optimales



01/07-25/08

01/07-25/08

01/07-25/08

01/07-01/09

>> Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert



Blé



Maïs



Betterave



Colza

>> Conseils de culture

- Spécialement adapté en tant que plante compagne du colza.
- Semer le plus vite possible derrière la récolte du précédent pour profiter de l'humidité résiduelle.
- Attention aux rémanences des sulfonylurées.
- En zones vulnérables, l'implantation de légumineuses en pur peut être proscrite.
- Valorisation fourragère possible (dégage une odeur particulière).

www.couvertvegetal.com

