

MEDIATOR

*Soja demi-tardif
Milieu de groupe I*

L'essentiel

*Hautes teneurs
en protéines*

*Productivité exprimée
en toutes situations*

*Très bon profil
agronomique*



caussadesemencespro

MEDIATOR

Soja demi-tardif milieu de groupe I



Profil variétal

Inscription : FR 2015
Groupe I : Milieu de groupe
Débouché : Alimentation animale et humaine
Croissance : Indéterminée
Couleur de gousse : Brune
Couleur du hile : Noir
Terminaison foliaire : Arrondie ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Élevée
Rendement protéines : Très élevé
Teneur en huile : Moyenne

Profil agronomique

	Bonne	Vigueur au départ
	Moyenne	Hauteur plante
	Assez haute	Hauteur 1 ^{ère} gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS	Sensibilité Sclérotinia
	Élevé	PMG
Sélectivité Herbicides		
	PS	Sélectivité Pendiméthaline
	MS/PS	Sélectivité Métobromuron
	MS/PS	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible

PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

L'essentiel

Hautes teneurs en protéines, performances élevées.

Très bon profil agronomique.

Productivité exprimée en toutes situations.

Convient pour les marchés alimentation humaine.

Résultats essais France

Variété	Rendement pluriannuel (q)				Teneur en protéines (%)	rendement protéines (%)	PMG	Hauteur plante (cm)	Hauteur 1 ^{ère} gousse (cm)
	2018	2019	2020	Moyenne					
MEDIATOR	43,7	48,3	46,3	46,1	42,1	19,6	208	96	14,5
%/moyenne	107,4	103,6	106,4	105,7		109,4			
Points/moyenne					+1,4		+8	+3	+0,7
Moyenne	40,7	46,6	43,5	43,6	40,7	17,7	200	93	13,8
Nombre de références	16	15	14	45	32	32	35	35	35


Source : Base de données CAUSSADE SEMENCES PRO

Préconisations

Conseils de semis : privilégier un semoir monograine à 2 ou 3 cm de profondeur semer dans un sol réchauffé (>10°C), ressuyé. S'assurer que les températures soient supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

Écartement entre rangs : privilégier un écartement de 40 à 60 cm.

• Zone de culture



■ culture principale

Source : Terres Inovia

• Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds / ha)	Densité semis (graines / ha)
Sec ou conditions stressantes	400 000	480-520 000
Irrigué ou bonnes conditions	350 000	400-440 000